

Оборудование для кузовного ремонта

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gys.nt-rt.ru> || gys@nt-rt.ru


GLUE PULLER КЛЕЕВОЙ НАБОР ДЛЯ ВЫПРАВЛЕНИЯ ВМЯТИН

Glue Puller
050990




=

050921



4 позиции



052901



x10
050976

+



+



+



050983

+




050969

+



x6
050952




Опция
050051



380г

НАБОР ДЛЯ БЕСПОНТОВОГО ВЫПРАВЛЕНИЯ



051959



НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РАСШИРИТЕЛЕЙ



051942



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК



Ø 60 (x1)

Ø 120 (x1)


Ø 150 (x1)

2,5 кг

051904



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ КОЛЕЦ



Ref.
050945

050945

Colle
Glue

156 mm

(x3)
048119



6
22

(x3)
048102



6
36

(x3)
048096



6
50

(x3)
048089



6
22

(x3)
048072



6
22

НАБОР ПРОБЕЙНИКОВ СО СМЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ



MADE IN FRANCE



052888



НАБОР ДЛЯ БЕСПОРЯДОЧНОГО ВЫПРАВЛЕНИЯ С МАГНИТНЫМИ НАСАДКАМИ

EXELTOOLS

053168

При помощи магнита и шарика возможно точное позиционирование выправочного рычага под вмятиной



ЛАМПА С ГРАДИЕНТНЫМ РИСУНКОМ

EXELTOOLS

Ультралегкая

053175



Карбон



РЕМОНТ СТЕКОЛ

НАБОР ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ

051898



СТРУНЫ ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ



Струна квадратного сечения 50м

051881



Струна витого сечения 22м

051911

НАБОР ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ

051935



НАБОР СКРЕБКОВ

053120



ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕКОЛ

051966



РЕМОНТ БАМПЕРОВ


ТЕРМОСТЕПЛЕР ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКОВ

052925



MADE IN TAIWAN



Включая:



НАБОР СКОБ

052413

В КОМПЛЕКТЕ



ПАЯЛЬНИК ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКОВ

052932



(052963)

x10 (= 052956)

25 x 12,5 мм - x2 (= 052949)

MADE IN BELGIUM



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА



051133
= 051430 + 051416 + 051454
+ 051447 + 051409 + 051423 + 051461



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ

GYSMETER электронная телескопическая линейка

052093



МЕХАНИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

052130




НАБОР ОПРАВОК

051195



ДЫРОКОЛ




ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРАВКИ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ



ЗАЖИМЫ

050242



ПРОФИЛЬНАЯ КУЗОВНАЯ ЛИНЕЙКА



РЕГУЛЯТОР ЗАЗОРА СВАРОЧНОГО ШВА



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЩЕТОЧНАЯ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА



051775



Ластик для удаления
молдингов
115 x 14 мм
051874



Зачистной диск
115 x 14 мм
051843



Адаптер для щеток
051768



Щетка мягкая прямая
103 x 23 мм
052598



Щетка жесткая
103 x 23 мм
051812



Щетка средней
жесткости
103 x 23 мм
051850


Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
4000	500	86	6,2	280	1,2

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНКА

052819



Обороты об/мин	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
16000	171	6,3	26	0,9



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ

051799



Ø 13

Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
800	300	92	6,2	18	0,9

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА



Ø 75

051829

В комплекте



Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
18000	200	83	6,2	12	0,7

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОТРЕЗНАЯ МИНИ-МАШИНКА

051867



90°
Ø 50

Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
15000	200	86	6,2	18	0,75



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК



051805

Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
5000	—	85	6,2	10	0,8

(x5) **052789**



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА С ЦАНГОВЫМ ЗАЖИМОМ

051836



90°

Обороты об/мин	Мощность Вт	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	↔ см	⚠ кг
18000	500	81	6,2	18	0,7

МАШИНКА ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ШВОВ

054165



В комплекте

Сталь **054172**

ALU **054189**



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА ДЛЯ СРЕЗКИ ЛАЗЕРНЫХ ШВОВ

050099



Применяется для:
Citroën C4 / VW / BMW ...



ДЫРОКОЛ И ФОРМИРОВАТЕЛЬ КРОМОК

ДЫРОКОЛ ДЛЯ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ



ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ

Дрель для высверливания точечной сварки
GYSPOT DRILL
050464

Включая:

фрезы для высокопрочных сталей ø8 (x1) + ø10 (x1)

Фрезы для высокопрочных сталей

(Ø8)
053069
(Ø10)
053076




Обороты об/мин	Мощность Вт	Шум дБ	Расход воздуха л/мин	Рабочее давление bar	Длина см	Вес кг
800	400	85	140	6,5	35	2,3

HIGH QUALITY

Машинка для заточки фрезы для точечной сварки
052147

✓ STEEL
✓ VHSS



Made in Japan

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНОЧКИ (КОМПЛЕКТ) Ø 70 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАВАЛЬЦОВЩИК КРОМОК





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

8T

(7840 daN)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

ПЛЕЧИ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА



ПОДДЕРЖКА ЗАКЛЕПОЧНИКА



ЗАКЛЕПКИ

САМОПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАКЛЕПКИ (RAP)

1	Заклепки по стали Ø 3,3 x 3,5 мм 048232 (200 шт)
1	Заклепки по стали Ø 3,3 x 4 мм 048249 (200 шт)
2	Заклепки по стали Ø 5,3 x 4 мм 048232 (100 шт)
	Заклепки по стали Ø 5,3 x 5 мм 048263 (100 шт)
	Заклепки по стали Ø 5,3 x 6 мм 048270 (100 шт)
	Заклепки по стали Ø 5,3 x 8 мм 048225 (100 шт)

СКВОЗНЫЕ ЗАКЛЕПКИ (RFF)

3	Заклепка Ø 5,6 x 8,1 мм 048348 (100 шт)
	Заклепка Ø 5,6 x 9,3 мм 048355 (100 шт)
	Заклепка Ø 5,6 x 10,6 мм 048362 (100 шт)
3	Заклепка Ø 5,6 x 8,1 мм 048317 (100 шт)
	Заклепка Ø 5,6 x 9,3 мм 048324 (100 шт)
	Заклепка Ø 5,6 x 10,6 мм 048331 (100 шт)

ШАГ 1 (T1, T2) → **ШАГ 2** (F1, F2)

3 < 5,8 bar → 8 bar → 5,3 < 8 bar

8 bar

МАТРИЦЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК RAP МАТРИЦА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЕПОК МАТРИЦЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК RFF



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЕРН





UNIQUE
100%
No Oil Leak
 maintenance free, no oil refill

НОВИНКА
 2014



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ



КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ



РЫЧАГ СМЕНЫ ПЛЕЧЕЙ

ВКЛЮЧАЯ

	Набор матриц 053694
	Ключ (x2)
	Стопор плеча
	Ремень подвеса
	Плечо 50 x 80 мм
	Ручка
	6 x 50 заклепок сталь Ø 3,3 x 3,5 мм Ø 5,3 x 4,0 мм Ø 3,3 x 4,0 мм Ø 5,3 x 5,0 мм Ø 5,3 x 6,0 мм Ø 5,3 x 8,0 мм



GYPRESS 8t

053861

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
 normal 8
 maxi 10

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ
 0 > 8 bar

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

CM
 58 x 48 x 15


KG
 8

KG
 11,3

SPOT LIFT 3T


052864

Высокая устойчивость



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕКАТКИ АВТОМОБИЛЯ

Гидравлический подъем педалью



ПНЕВМОДОМКРАТ



SPOT LIFT PRO

053557



НОВИНКА
с 10.2014



MADE IN FRANCE



РАСКЛАДНЫЕ СТОЛЫ

040601

100,5 x 112 см - 5,5 кг
35 x 95 x 106 см



НОВИНКА

Ø 28 см

040311

104,5 x 117 см - 8,1 кг
32 x 10 x 106 см



Ø 32 см

040250

100 x 105 см - 7 кг
32 x 10 x 106 см



Ø 32 см

Идеальны для использования на решетчатых полах



4 присоски для работы со стеклами



Регулируемая высота



Защитное покрытие



Нескользящие ножки



Ø 32 см

040304

104,5 x 108,8 см - 8,1 кг
32 x 10 x 106 см

РАСКЛАДНОЙ СТОЛ ДЛЯ БАМПЕРОВ

052376

91 x 105 см - 7,6 кг
60 x 11 x 75 см

НОВИНКА



Поддержки бампера

ПОВОРОТНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ СТОЛ

052611

200 x 101 см - 7,6 кг
35 x 15 x 110 см



360°



Ножная блокировка

АРМАТУРНАЯ ТЕЛЕЖКА

040243

71 x 90 x 197 см - 41 кг
x 2: 91 x 147 x 6 см
+ 69 x 93 x 44 см



МАГНИТЫ



(x2)
052291

ЗАЩИТА



Heavy Duty - T10
045101



045200



Защищает от сварочных искр
200 см x 200 см
EN 1598
060227

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫВАЛА

от 550°C
2 x 2 м
050495



От сварочных искр 1200°C
1,75 x 1,50 м
1200 г/м²
050204



От сварочных искр 1300°C
XL (2 x 1,80 м)
600 г/м²
053595



НОВИНКА 2014

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gys.nt-rt.ru> || gys@nt-rt.ru